

## Töm småsäckarna i kapslad miljö!

Den dammfria och kapslade småsäckstömmaren är den idealiska lösningen för tömning av småsäckar innehållande ohälsosamma pulver eller granulat som inte får damma ner arbetsmiljön.

### Beskrivning

Småsäckstömmaren Basic består av en skyddskåpa med intagningslucka på sidan av skåpet. Kåpan är utrustad med två stycken fönster (i plexiglas eller lamellglas) för att både kunna se in och för att få in mer ljus. Tjocka neoprenhandskar för säker hantering av småsäckar är monterade på framsidan.

Tömmaren är utrustad med ett tömningsgaller. En kniv ingår - antingen med kedja förankrad till skåpet eller modifierad så att den inte kan gå genom gallret. Under gallret finns en tratt som står på fyra justerbara stödben. Tömmaren är utrustad med stös för påkoppling till extern filterenhet. Valfri fläns i botten av tömmaren. Sidoutkast med stös och påshållare alt. säckkomprimator för att hantera tomma småsäckar.

Småsäcktömmaren tillverkas i både normalstål och rostfritt stål och levereras med eller utan extern filterenhet. Tömmaren går att få ATEX-klassad.

### Funktion

Operatören öppnar luckan, lägger säcken på säckstödet och skjuter in den på gallret. Luckan stängs och operatören sätter händerna i de två fastmonterade handskarna. Säcken skärs upp med kniv och operatören skakar den tom. Innehållet faller ner i tratten och sen vidare i en materialtransportör eller tank. Det externa filtret tar hand om dammet som bildas under tömningen. Den tomma säcken kastas ut i sidoutkastet där den hamnar i en sopsäck eller i en säckkomprimator.

### Basic-modell



## Småsäckstömmare Basic



## Småsäckstömmare Advanced

Förutom vår Basic-modell så erbjuder vi även en mer automatiserad småsäckstömmare. Även denna är kapslad och dammfri och är den idealiska lösningen för tömning av småsäckar innehållande ohälsosamma pulver eller granulat som inte får damma ner arbetsmiljön.


### Beskrivning

Småsäckstömmaren Advanced består av en skyddskåpa med intagningslucka på baksidan av skåpet. En höj- och sänkbar rullbana matar in säckarna genom luckan. Tömmaren är utrustade med ett dubbeldörrsystem vilket kapslar dammet, så det inte kommer ut i arbetsmiljön.

Maskinen har ett integrerat filter och kan utrustas med en småsäckskomprimator. Kåpan har ett stort fönster (i plexiglas eller lamellglas) för att kunna se in vid tömning. Tjocka neoprenhandskar för säker hantering av småsäckar är monterade på framsidan.

Småsäckstömmaren tillverkas i både normalstål och rostfritt stål och levereras med eller utan extern filterenhet. Tömmaren går att få ATEX-klassad.

### Advanced-modell



## IBC International Handling AB

Servicevägen 26  
S-311 32 Falkenberg  
Växel 0346 - 569 10

Fax 0346 - 569 18  
E-post [sales@ibc-international.se](mailto:sales@ibc-international.se)  
Hemsida [www.ibc-international.se](http://www.ibc-international.se)



PULVERHANTERING  
& LYFTUTRUSTNING

# SMÅSÄCKSTÖMMARE kapslad

## Optioner

### Säcksugfot

För en ergonomisk hantering av att lasta på småsäckarna i småsäckstömmaren, rekommenderar vi en säcksugfot. För mer information om sugfoten vänligen läs den separata broschyren.



### Småsäckskomprimator

Småsäckskomprimatorn har utvecklats för att uppfylla kravet att på ett effektivt sätt minska volymen på de tömda säckarna från småsäckstömmaren.

Småsäckarna komprimeras och pressas in i ett polyetenrör. Alla typer av säckar kan hanteras: papper, polyetylen, polyetylenlinjerat papper och sammanvävd plast.

För mer information om sugfoten vänligen läs den separata broschyren.



## IBC International Handling AB

Servicevägen 26  
S-311 32 Falkenberg  
Växel 0346 - 569 10

Fax 0346 - 569 18  
E-post [sales@ibc-international.se](mailto:sales@ibc-international.se)  
Hemsida [www.ibc-international.se](http://www.ibc-international.se)